

VOL.17(R8.2)

福岡県ひとにやさしいまちづくり協議会 発行

1. 令和7年5月に、建築物のバリアフリー基準が改正されました

バリアフリー法第14条第1項の規定により、**特別特定建築物について2,000㎡以上の建築をしようとするときは**、建築物のバリアフリー基準に適合させなければなりません。

令和7年5月に、「トイレ」、「駐車場」及び「客席」のバリアフリー化の要請が高まっていることを踏まえ、建築物のバリアフリー基準が改正されました。今回は改定された3つの基準についてご紹介します。

（１）トイレの設置数

【改正前】
車椅子使用者用トイレは建築物に1以上



[福岡武道館 バリアフリーストイレ]

【改正後】

- ・ 不特定多数の者等が利用する便所は
利用する階の数以上
- ・ 車椅子使用者用トイレは各階 1 箇所

(※) 床面積 1,000 m²未満の階、10,0

（２）車椅子使用者用駐車施設の設置数

【改正前】
建築物に 1 以上



*パンフレット・リーフレット-バリアフリー
(国土交通省)より抜粋

【改正後】

- ・ 200台以下の駐車場 全体の2%以上
- ・ 201台以上の駐車場 全体の1% + 2以上


（３）車椅子使用者用客席の設置数

【改正前】
基準なし



【改正後】

- ・ 400 席以下の劇場等 2 以上
- ・ 401席以上の劇場等 全体の 0.5%以上




* 改正内容周知チラシ（国土交通省）より抜粋

2. 建築物のバリアフリー設計ガイドラインも合わせて改正されました


(1) 車椅子使用者の同伴者用の客席について

- ・車椅子使用者用客席と同じ数以上で横に隣接して設けることが望ましい。
- ・固定席でなくスペースとすることが望ましい。




(2) 車椅子使用者用便房等について

「車椅子使用者便房」「乳幼児用設備を有する便房」は男女共用できる位置に、
「オストメイト用設備を有する便房」は男子用及び女子用の便所に設ける。




(3) 車椅子使用者用駐車施設について

後部は奥行き300cm程度の乗降スペースを確保することが望ましい。



* 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準（令和7年度改正版）より抜粋



(※) 授乳室は、母親と子どもと一緒に
入るものと認識されているところがあり、
母親一人で授乳室に入ることには抵抗を感
じ、「搾乳」が必要なときに授乳室を利用
しづらいため、搾乳ができる環境の整備
も追加されました。



授乳室で搾乳できることを
を表示



[大刀洗町役場 授乳室]

(4) 搾乳ができる環境の整備について (※)

授乳室等の出入り口付近には、授乳・搾乳、おむつ替えのためのスペースであることを
表示することが望ましい。

【施設管理者さまへ】

バリアフリースイールの自動解錠機能等について

バリアフリースイールは、一定時間後に自動解錠され、トイレをしている最中
に突然ドアが開いてしまうことがあります。利用者の尊厳が損なわれるという
ご意見を踏まえ、以下のとおりお知らせします。



- ◆ バリアフリースイールの利用時間が長くなること
があるため、**解錠時間は長めに設定する**ことが
望ましい。
- ◆ 解錠に合わせ、自動で扉が開くものがあるため、
扉が自動で開かない設定に変更することが望ま
しい。
- ◆ 通報等が行われ、**施設管理者等が扉を開けよう
とする際は、中の利用者へ声かけを行って内部
の状況を確認**するなど、利用者の尊厳が守られ
るよう配慮を行う必要がある。


※パンフレット・リーフレット・バリアフリー（国土交通省）より抜粋

【問い合わせ先】

福岡県ひとにやさしいまちづくり協議会（事務局 福岡県建築都市部建築指導課）
TEL 092-643-3720 HP <https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/hitoyasa.html>

福岡県ひとにやさしいまちづくり協議会は、福祉のまちづくりを着実に前進させるため
に、平成10年度に設立されました。本協議会では、福祉のまちづくり条例の普及啓発
を行い、建築物等のバリアフリー化の推進を行っています。


福岡武道館では、
館内全体で細やかな
バリアフリー化が
施されているよ



[武道場]

〈車椅子使用者用客席〉

武道場、相撲場、体育館、弓道場
に全部で12席あるよ



[相撲場]

〈介助用ベッドを備えた更衣室〉

着替えの際に、横になる場合もある
ため、介助用ベッドがあるよ

車椅子使用者が円滑に利用できる
十分な空間を確保しているよ



[バリアフリー更衣室]